



HELIX Alpinist

Konzipiert für präzise und weite Schüsse: Nicht nur bei der Gebirgsjagd macht die HELIX Alpinist eine gute Figur. Das optionale Zweibein (Adapter serienmäßig) bietet eine stabile Auflage in jedem Gelände. Und weil es der Schaft ist, der trifft: Die stufenlos höhenverstellbare Schaftbacke sorgt für schnellsten, sicheren und jederzeit reproduzierbaren Anschlag - ein funktioneller Leckerbissen für den präzisen Schuss und für die schnelle Drückjagd.

TECHNISCHE DATEN



SYSTEM

Geradezugrepetierer mit 1:2-Übersetzung / geschlossenes Systemgehäuse / echter Take-Down / Laufwechsellmöglichkeit / 6-Warzen-Drehkopfverschluss / Handspanner / 3-Schuss-Magazin (+1)

KALIBER

Minikaliber: .222 Rem. / .223 Rem. /
Standardkaliber: .243 Win. / .270 Win. / 6,5x55SE / 7x64 / .308 Win. / .30-06 Spring. / 8x57IS / 9,3x62 /
Magnumkaliber: .300 Win. Mag. / .338 Win. Mag. / 7mm Rem. Mag.

ABZUG

Direktabzug einstellbar von ca. 900 bis 1.900 Gramm /
Optional: TAR-GT Abzug stufenlos einstellbar von ca. 500 bis 1.500 Gramm / vergoldeter Abzug

GEWICHT

ca. 3 kg (bei Lauflänge 56 cm)

LÄNGE Gesamtlänge 107 cm (bei Lauflänge 56 cm)

LAUF Standardlauf (Ø 17 mm) / i-Sight System /
Optional: -Semiweight-Lauf (Ø 19 mm) / Kannelierter Lauf

		LAUFDURCHMESSER 17 mm					
LAUFLÄNGE ▶		510 mm		560 mm		610 mm	
ABNEHMBARE VISIERUNG ▶		ja		ja		ja	
MÜNDUNGSGEWINDE M15x1 ▶		ja		ja		ja	
GEOMETRIE ▶		rund	kanneliert	rund	kanneliert	rund	kanneliert
MINI	.222 Rem.			●	○		
	.223 Rem.			●	○		
STANDARD	.243 Win.			●	○		
	.270 Win.			●	○		
	7x64			●	○		
	.308 Win.	○	○	●	○		
	.30-06 Spring.	○	○	●	○		
	8x57IS	○	○	●	○		
	9,3x62	○	○	●	○		
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.					●	○
	.300 Win.Mag.					●	○

● Standard ○ Optional

		LAUFDURCHMESSER 19 mm						
LAUFLÄNGE ▶		470 mm	510 mm		560 mm		610 mm	
ABNEHMBARE VISIERUNG ▶		ja	ja		ja		ja	
MÜNDUNGSGEWINDE M15x1 ▶		ja	ja		ja		ja	
GEOMETRIE ▶		rund	rund	kanneliert	rund	kanneliert	rund	kanneliert
MINI	.222 Rem.				○	○		
	.223 Rem.				○	○		
STANDARD	.243 Win.	▲ ○			○	○		
	.270 Win.	▲ ○			○	○		
	7x64	▲ ○			○	○		
	.308 Win.	▲ ○	○	○	○	○		
	.30-06 Spring.	▲ ○	○	○	○	○		
	8x57IS	▲ ○	○	○	○	○		
	9,3x62	▲ ○	○	○	○	○		
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.						○	○
	.300 Win.Mag.						○	○
	.338 Win.Mag.						●	○

● Standard ○ Optional ▲ Standard bei Helix Tracker und Helix Suppressor

SCHAFT

Kunststoffschaft / höhenverstellbarer Schafrücken / Gummischaftkappe / Adapter für Zweibeinaufnahme /
Kunststoff-Farben: anthrazit / schwarz (Soft-Touch-Beschichtung) / grün (Soft-Touch-Beschichtung)

GRAVUREN

keine / schwarzer Systemkasten

MONTAGEN

integriertes Picatinny-Profil als Montagebasis /
Optional: Dentler-Montagen / Kilic-Montagen

OPTIONEN

5-Schuss-Magazin (+1) / Mündungsbremse / Merkel Suppressor / Schaftschlüssel / Harris Zweibein
