



HELIX Custom

Unsere handwerklich gefertigten und meisterhaft gravierten Jagdgewehre, die bei uns genau nach den Wünschen eines Kunden gefertigt werden, sind "custom made". Das Wesen der HELIX ist es, sich an die Bedürfnisse ihres Besitzers anzupassen: Mit der HELIX Custom wird diese Philosophie ins kunsthandwerkliche Detail fortgeschrieben.

TECHNISCHE DATEN



SYSTEM

Geradezugrepetierer mit 1:2-Übersetzung / geschlossenes Systemgehäuse / echter Take-Down / Laufwechsellmöglichkeit / 6-Warzen-Drehkopfverschluss / Handspanner / 3-Schuss-Magazin (+1)

KALIBER

Minikaliber: .222 Rem. / .223 Rem. /
Standardkaliber: .243 Win. / .270 Win. / 6,5x55SE / 7x64 / .308 Win. / .30-06 Spring. / 8x57IS / 9,3x62 /
Magnumkaliber: .300 Win. Mag. / .338 Win. Mag. / 7mm Rem. Mag.

ABZUG

Direktabzug einstellbar von ca. 900 bis 1.900 Gramm /
Optional: TAR-GT Abzug stufenlos einstellbar von ca. 500 bis 1.500 Gramm / vergoldeter Abzug

GEWICHT

ca. 3 kg (bei Lauflänge 56 cm)

LÄNGE

Gesamtlänge 107 cm (bei Lauflänge 56 cm)

LAUF

Standardlauf (Ø 17 mm) / mit oder ohne Drückjagdvisierung /
Optional: -Semiweight-Lauf (Ø 19 mm) / Kannelierter Lauf / und viel mehr

		LAUFDURCHMESSER 17 mm											
		510 mm				560 mm				610 mm			
LAUFLÄNGE ▶		rund		kannelert		rund		kannelert		rund		kannelert	
GEOMETRIE ▶		rund		kannelert		rund		kannelert		rund		kannelert	
VISIERUNG ▶		mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne
MINI	.222 Rem.	○	○*	○	○	●*	○*	○	○*				
	.223 Rem.	○	○*	○	○	●*	○*	○	○*				
STANDARD	.243 Win.					●*	○*	○	○*				
	6,5x55 SE	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
	.270 Win.	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
	7x64	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
	.308 Win.	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
	.30-06 Spring.	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
	8x57IS	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
	9,3x62	○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*				
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.							○		●*	○*	○	○*
	.300 Win.Mag.					○*	○*	○	○*	●*	○*	○	○*

● Standard ○ Optional * erhältlich mit Mündungsgewinde

		LAUFDURCHMESSER 19 mm															
		450 mm		470 mm		510 mm				560 mm				610 mm			
LAUFLÄNGE ▶		rund		rund		rund		kannelert		rund		kannelert		rund		kannelert	
GEOMETRIE ▶		rund		rund		rund		kannelert		rund		kannelert		rund		kannelert	
VISIERUNG ▶		mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne
MINI	.222 Rem.					○	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	.223 Rem.						○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
STANDARD	.243 Win.		■														
	6,5x55 SE		■			○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	.270 Win.		■			○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	7x64		■			○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	.308 Win.		■	▲		○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	.30-06 Spring.		■	▲		○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	8x57IS		■	▲		○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
	9,3x62		■	▲		○*	○*	○	○*	○*	○*	○	○*				
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.														○*		○*
	.300 Win.Mag.									○*		○		○*	○*	○	○*
	.338 Win.Mag.													○*	●*	○	○*

● Standard ○ Optional * erhältlich mit Mündungsgewinde

■ Lauflänge 450 mm - nur mit Mündungsgewinde erhältlich ▲ Standard bei Helix Tracker, auch als Wechsellauf erhältlich

SCHAFT

Holzschäft / Maßschäftungen / Hochglanzfinish / Ebenholzabschluss / gravierte Pistolengriffkämpchen /
Optional: Lady-DS-Schäftung / und viel mehr /
Holzklassen: ab 8

GRAVUREN

individuelle, handgestochene Gravuren

MONTAGEN

integriertes Picatinny-Profil als Montagebasis /
Optional: Dentler-Montagen / Kilic-Montagen

OPTIONEN

5-Schuss-Magazin (+1) / Merkel Suppressor / Mündungsbremse / und viel mehr
