



## HELIX Explorer

Die Explorer ist die HELIX mit Kunststoffschaft - für den harten jagdlichen Alltagseinsatz. Das Schaftmaterial mit Softgrip-Oberfläche besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff in dunklem Anthrazit. Das Material ist weich, geräuscharm und greift sich auch bei Kälte gut. Dabei ist es systemkompatibel gestaltet: Holzschäfte und Kunststoffschaft lassen sich gegeneinander austauschen. Ob Standard-Lauf oder Semiweight-Läufe - der Explorer-Vorderschaft passt immer und der Lauf kann frei schwingen.

### TECHNISCHE DATEN



#### SYSTEM

Geradezugrepetierer mit 1:2-Übersetzung / geschlossenes Systemgehäuse / echter Take-Down / Laufwechsellmöglichkeit / 6-Warzen-Drehkopfverschluss / Handspanner / 3-Schuss-Magazin (+1)

#### KALIBER

**Minikaliber:** .222 Rem. / .223 Rem. /  
**Standardkaliber:** .243 Win. / .270 Win. / 6,5x55SE / 7x64 / .308 Win. / .30-06 Spring. / 8x57IS / 9,3x62 /  
**Magnumkaliber:** .300 Win. Mag. / .338 Win. Mag. / 7mm Rem. Mag.

#### ABZUG

Direktabzug einstellbar von ca. 900 bis 1.900 Gramm /  
**Optional:** TAR-GT Abzug stufenlos einstellbar von ca. 500 bis 1.500 Gramm / vergoldeter Abzug

#### GEWICHT

ca. 3 kg (bei Lauflänge 56 cm)

**LÄNGE** Gesamtlänge 107 cm (bei Lauflänge 56 cm)

**LAUF** Standardlauf (Ø 17 mm) / i-Sight System /  
**Optional:** -Semiweight-Lauf (Ø 19 mm) / Kannelierter Lauf

		LAUFDURCHMESSER 17 mm					
LAUFLÄNGE ▶		510 mm		560 mm		610 mm	
ABNEHMBARE VISIERUNG ▶		ja		ja		ja	
MÜNDUNGSGEWINDE M15x1 ▶		ja		ja		ja	
GEOMETRIE ▶		rund	kanneliert	rund	kanneliert	rund	kanneliert
MINI	.222 Rem.			●	○		
	.223 Rem.			●	○		
STANDARD	.243 Win.			●	○		
	.270 Win.			●	○		
	7x64			●	○		
	.308 Win.	○	○	●	○		
	.30-06 Spring.	○	○	●	○		
	8x57IS	○	○	●	○		
	9,3x62	○	○	●	○		
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.					●	○
	.300 Win.Mag.					●	○

● Standard ○ Optional

		LAUFDURCHMESSER 19 mm						
LAUFLÄNGE ▶		470 mm	510 mm		560 mm		610 mm	
ABNEHMBARE VISIERUNG ▶		ja	ja		ja		ja	
MÜNDUNGSGEWINDE M15x1 ▶		ja	ja		ja		ja	
GEOMETRIE ▶		rund	rund	kanneliert	rund	kanneliert	rund	kanneliert
MINI	.222 Rem.				○	○		
	.223 Rem.				○	○		
STANDARD	.243 Win.	▲ ○			○	○		
	.270 Win.	▲ ○			○	○		
	7x64	▲ ○			○	○		
	.308 Win.	▲ ○	○	○	○	○		
	.30-06 Spring.	▲ ○	○	○	○	○		
	8x57IS	▲ ○	○	○	○	○		
	9,3x62	▲ ○	○	○	○	○		
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.						○	○
	.300 Win.Mag.						○	○
	.338 Win.Mag.						●	○

● Standard ○ Optional ▲ Standard bei Helix Tracker und Helix Suppressor

**SCHAFT** Kunststoffschaft / gerader Schafrücken / Gummischafthkappe /  
**Optional:** Adapter für Zweibeinaufnahme /  
**Kunststoff-Farben:** anthrazit / schwarz (Soft-Touch-Beschichtung) / grün (Soft-Touch-Beschichtung)

---

**GRAVUREN** keine / schwarzer Systemkasten

---

**MONTAGEN** integriertes Picatinny-Profil als Montagebasis /  
**Optional:** Dentler-Montagen / Kilic-Montagen

---

**OPTIONEN** 5-Schuss-Magazin (+1) / Mündungsbremse / Merkel Suppressor / Schaftschlüssel / Harris Zweibein

---