



## HELIX Suppressor

Die HELIX Suppressor ist das erste Schalldämpfer-Gewehr von Merkel: Der eigens entwickelte kurze und speziell beschichtete Lauf ist perfekt auf den Merkel HLX Suppressor abgestimmt und garantiert beste Dämpfungswerte. Und dabei ist die Helix Suppressor genauso kurz und führung wie eine Helix mit klassischem Lauf. Spitzenschalldruck-Reduktion in allen Kalibern um mindestens 30 dB.

### TECHNISCHE DATEN



**SYSTEM**

Geradezugrepetierer mit 1:2-Übersetzung / geschlossenes Systemgehäuse / echter Take-Down / Laufwechsellmöglichkeit / Handspanner / 6-Warzen-Drehkopfvverschluss / 3-Schuss-Magazin (+1)

**KALIBER**

**Standardkaliber:** 6,5x55SE / 7x64 / .308 Win. / .30-06 Spring. / 8x57IS / 9,3x62

**ABZUG**

Direktabzug einstellbar von ca. 900 bis 1.900 Gramm / **Optional:** TAR-GT Abzug stufenlos einstellbar von ca. 500 bis 1.500 Gramm / vergoldeter Abzug

**GEWICHT**

ca. 2,9 kg (bei Lauflänge 45 cm)

**LÄNGE** Gesamtlänge 98 cm (bei Lauflänge 47 cm / ohne Suppressor)

**LAUF** -Semiweight-Lauf (Ø 19 mm) / i-Sight System

		LAUFDURCHMESSER 17 mm					
LAUFLÄNGE ▶		510 mm		560 mm		610 mm	
ABNEHMBARE VISIERUNG ▶		ja		ja		ja	
MÜNDUNGSGEWINDE M15x1 ▶		ja		ja		ja	
GEOMETRIE ▶		rund	kanneliert	rund	kanneliert	rund	kanneliert
MINI	.222 Rem.			●	○		
	.223 Rem.			●	○		
STANDARD	.243 Win.			●	○		
	.270 Win.			●	○		
	7x64			●	○		
	.308 Win.	○	○	●	○		
	.30-06 Spring.	○	○	●	○		
	8x57IS	○	○	●	○		
	9,3x62	○	○	●	○		
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.					●	○
	.300 Win.Mag.					●	○

● Standard ○ Optional

		LAUFDURCHMESSER 19 mm						
LAUFLÄNGE ▶		470 mm	510 mm		560 mm		610 mm	
ABNEHMBARE VISIERUNG ▶		ja	ja		ja		ja	
MÜNDUNGSGEWINDE M15x1 ▶		ja	ja		ja		ja	
GEOMETRIE ▶		rund	rund	kanneliert	rund	kanneliert	rund	kanneliert
MINI	.222 Rem.				○	○		
	.223 Rem.				○	○		
STANDARD	.243 Win.	▲ ○			○	○		
	.270 Win.	▲ ○			○	○		
	7x64	▲ ○			○	○		
	.308 Win.	▲ ○	○	○	○	○		
	.30-06 Spring.	▲ ○	○	○	○	○		
	8x57IS	▲ ○	○	○	○	○		
	9,3x62	▲ ○	○	○	○	○		
MAGNUM	7 mm Rem.Mag.						○	○
	.300 Win.Mag.						○	○
	.338 Win.Mag.						●	○

● Standard ○ Optional ▲ Standard bei Helix Tracker und Helix Suppressor

**SCHAFT**

Kunststoffschaft / gerader Schafrücken / Gummischaftkappe /  
**Optional:** Adapter für Zweibeinaufnahme / Alpinist-Schaft /  
**Kunststoff-Farben:** anthrazit / schwarz (Soft-Touch-Beschichtung) / grün (Soft-Touch-Beschichtung)

---

**GRAVUREN**

keine / schwarzer Systemkasten

---

**MONTAGEN**

integriertes Picatinny-Profil als Montagebasis /  
**Optional:** Dentler-Montagen / Kilic-Montagen

---

**OPTIONEN**

5-Schuss-Magazin (+1) / Mündungsbremse / Merkel Suppressor / Schaftschlüssel / Harris Zweibein

---